



# Szerzett immunhiányos szindróma HIV-fertőzés nélkül: epidemiológia és klinikai kimenetel Olaszországban

**Cikk:** Rezza G. és mtsai - Brit.Med.L. 311, 785, 1995.

1989-ben azonosították az AIDS szindrómát okozó HIV-fertőzést, ahonnan a CD4+ sejtek depletionja nem jött egyértelműen HIV-fertőzéssel. Számos olyan betegséget ismertek fel, amelyek a CD4+ sejtek szintjének csökkenésével járnak, és amelyek a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak. Ezek a betegségek a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak. Ezek a betegségek a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak.

1992 júniusában és 1994 júniusában közzétett két tanulmány a szerzett immunhiányos szindróma (SIS) előfordulásáról Olaszországban. Ezek a tanulmányok a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatók, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak. Ezek a tanulmányok a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak.

A SIS előfordulása Olaszországban a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhat, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak. Ezek a betegségek a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak.

A SIS előfordulása Olaszországban a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhat, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak. Ezek a betegségek a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak, és a HIV-fertőzés nélkül is előfordulhatnak.